



Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Grupo de Planejamento e Controle - GPC

Relatório 15/2023

Auditoria Coordenada na Educação - 2023

Relatório preliminar dos resultados

Abril/2023

Sumário

1	Introdução	3
2	Resultados preliminares	3
3	Considerações finais	4
4	Anexo	4

Lista de Tabelas

1	Resumo geral das verificações.	4
---	--	---

1 Introdução

O presente relatório apresenta a análise preliminar dos dados coletados na Auditoria Coordenada na Educação, realizada em 25 de abril de 2023, cujo objetivo foi a inspeção em 278 escolas estaduais e municipais espalhadas em 80 municípios paraibanos. Tais escolas foram objeto de ação semelhante em 2022.

Nessa oportunidade, foram avaliados itens relacionados à infraestrutura, alimentação e segurança escolar, dentre outros. A ação contou com 90 Auditores de Controle Externo e Técnicos de Contas Públicas em campo e foi concluída no mesmo dia, dentro do planejado. Os resultados coletados foram transmitidos pelas equipes através da internet, logo após o término das inspeções.

2 Resultados preliminares

Dentre os resultados obtidos em relação às escolas visitadas destacamos os seguintes aspectos:

1. Das 278 escolas visitadas, 19 se encontravam fechadas;
2. 49,57% que possuem laboratório de informática estão com tais equipamentos sem funcionamento;
3. 61,15% não possuem extintores ou outro equipamento de combate a incêndio;
4. 44,96% não possuem refeitório adequado para os alunos;
5. 38,13% não possuem o cardápio escolar em local visível para os alunos;
6. Foram constatados alimentos vencidos ou sem condições de consumo em 24 escolas;
7. As equipes de Auditoria reportaram a necessidade de medidas urgentes em 51 escolas;
8. As equipes realizaram 1.490 registros fotográficos das escolas visitadas;
9. Quando comparados com os resultados das inspeções realizadas em 2022, 56,7% das escolas apresentaram melhoras, 29,9% pioraram e 13,4% não apresentaram variação.

3 Considerações finais

Os resultados individualizados estão sendo trabalhados e integrarão os respectivos processos de acompanhamento da gestão. Os respectivos gestores serão comunicados dos resultados obtidos.

4 Anexo

Tabela 1: Resumo geral das verificações.

Questão	Resposta	Frequência	Freq. total	Percentual
Situação da escola no momento da inspeção:	Aberta, funcionamento normal	242	278	87,05
Situação da escola no momento da inspeção:	Aberta, sem aulas	12	278	4,32
Situação da escola no momento da inspeção:	Fechada	19	278	6,83
Situação da escola no momento da inspeção:	Sem acesso	5	278	1,80
Há indícios de realização de reforma, recuperação e/ou pintura recentemente na escola?	Não	141	278	50,72
Há indícios de realização de reforma, recuperação e/ou pintura recentemente na escola?	Sim	113	278	40,65
Há indícios de realização de reforma, recuperação e/ou pintura recentemente na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
Há rede de energia elétrica na escola?	Não	2	278	0,72
Há rede de energia elétrica na escola?	Sim	252	278	90,65
Há rede de energia elétrica na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
Selecione a opção relativa ao abastecimento de água:	Carro pipa	39	278	14,03
Selecione a opção relativa ao abastecimento de água:	Não há abastecimento de água	3	278	1,08
Selecione a opção relativa ao abastecimento de água:	Poço artesiano	24	278	8,63
Selecione a opção relativa ao abastecimento de água:	Rede pública	188	278	67,63
Selecione a opção relativa ao abastecimento de água:	Não se aplica	24	278	8,63
Há acesso à internet na escola?	Não	14	278	5,04
Há acesso à internet na escola?	Sim, insatisfatória	54	278	19,42
Há acesso à internet na escola?	Sim, satisfatória	186	278	66,91

Tabela 1: Resumo geral das verificações. (continuação)

Questão	Resposta	Frequência	Freq. total	Percentual
Há acesso à internet na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
Há laboratório de informática na escola?	Não	159	278	57,19
Há laboratório de informática na escola?	Sim, em funcionamento	36	278	12,95
Há laboratório de informática na escola?	Sim, mas não está funcionando	59	278	21,22
Há laboratório de informática na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
Há biblioteca na escola?	Não	97	278	34,89
Há biblioteca na escola?	Sim, em funcionamento	140	278	50,36
Há biblioteca na escola?	Sim, mas não está funcionando	17	278	6,12
Há biblioteca na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
Onde são realizadas as atividades desportivas?	Ginásio	95	278	34,17
Onde são realizadas as atividades desportivas?	Não há local adequado	95	278	34,17
Onde são realizadas as atividades desportivas?	Pátio	38	278	13,67
Onde são realizadas as atividades desportivas?	Quadra descoberta	26	278	9,35
Onde são realizadas as atividades desportivas?	Não se aplica	24	278	8,63
Há uma sala específica para os professores e outros profissionais de educação?	Não	83	278	29,86
Há uma sala específica para os professores e outros profissionais de educação?	Sim	171	278	61,51
Há uma sala específica para os professores e outros profissionais de educação?	Não se aplica	24	278	8,63
Os banheiros destinados exclusivamente aos alunos estão em boas condições estruturais?	Não	70	278	25,18
Os banheiros destinados exclusivamente aos alunos estão em boas condições estruturais?	Não se aplica	3	278	1,08
Os banheiros destinados exclusivamente aos alunos estão em boas condições estruturais?	Sim	181	278	65,11
Os banheiros destinados exclusivamente aos alunos estão em boas condições estruturais?	Não se aplica	24	278	8,63
Há banheiros separados por gênero para os alunos?	Não	11	278	3,96
Há banheiros separados por gênero para os alunos?	Sim	243	278	87,41
Há banheiros separados por gênero para os alunos?	Não se aplica	24	278	8,63
Há extintores ou outro equipamento de combate a incêndio na escola?	Não	170	278	61,15
Há extintores ou outro equipamento de combate a incêndio na escola?	Sim	84	278	30,22

Tabela 1: Resumo geral das verificações. (continuação)

Questão	Resposta	Frequência	Freq. total	Percentual
Há extintores ou outro equipamento de combate a incêndio na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
As salas de aula se encontram em condições adequadas de conservação?	Não	46	278	16,55
As salas de aula se encontram em condições adequadas de conservação?	Sim	208	278	74,82
As salas de aula se encontram em condições adequadas de conservação?	Não se aplica	24	278	8,63
As salas de aula possuem boa ventilação natural?	Não	55	278	19,78
As salas de aula possuem boa ventilação natural?	Sim	199	278	71,58
As salas de aula possuem boa ventilação natural?	Não se aplica	24	278	8,63
As salas de aula possuem equipamentos de climatização/ventilação?	Não	47	278	16,91
As salas de aula possuem equipamentos de climatização/ventilação?	Sim	207	278	74,46
As salas de aula possuem equipamentos de climatização/ventilação?	Não se aplica	24	278	8,63
As salas de aula possuem iluminação adequada?	Não	41	278	14,75
As salas de aula possuem iluminação adequada?	Sim	213	278	76,62
As salas de aula possuem iluminação adequada?	Não se aplica	24	278	8,63
A escola é adaptada para portadores de necessidades especiais - PNE?	Integralmente	108	278	38,85
A escola é adaptada para portadores de necessidades especiais - PNE?	Não	36	278	12,95
A escola é adaptada para portadores de necessidades especiais - PNE?	Parcialmente	110	278	39,57
A escola é adaptada para portadores de necessidades especiais - PNE?	Não se aplica	24	278	8,63
As carteiras escolares se encontram em condições adequadas de conservação?	Não	28	278	10,07
As carteiras escolares se encontram em condições adequadas de conservação?	Sim	226	278	81,29
As carteiras escolares se encontram em condições adequadas de conservação?	Não se aplica	24	278	8,63
Há muro, cerca ou alambrado na escola?	Não	15	278	5,40
Há muro, cerca ou alambrado na escola?	Sim	239	278	85,97
Há muro, cerca ou alambrado na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
O aspecto geral de limpeza da escola pode ser classificado como:	Insatisfatório	17	278	6,12
O aspecto geral de limpeza da escola pode ser classificado como:	Satisfatório	237	278	85,25
O aspecto geral de limpeza da escola pode ser classificado como:	Não se aplica	24	278	8,63

Tabela 1: Resumo geral das verificações. (continuação)

Questão	Resposta	Frequência	Freq. total	Percentual
Há refeitório em condições adequadas para os alunos na escola?	Não	125	278	44,96
Há refeitório em condições adequadas para os alunos na escola?	Não se aplica	18	278	6,47
Há refeitório em condições adequadas para os alunos na escola?	Sim	111	278	39,93
Há refeitório em condições adequadas para os alunos na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
Há merenda para os alunos na escola?	Não	3	278	1,08
Há merenda para os alunos na escola?	Não se aplica	3	278	1,08
Há merenda para os alunos na escola?	Sim	248	278	89,21
Há merenda para os alunos na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
A cozinha se encontra em condições adequadas de higiene?	Não	11	278	3,96
A cozinha se encontra em condições adequadas de higiene?	Não se aplica	2	278	0,72
A cozinha se encontra em condições adequadas de higiene?	Sim	241	278	86,69
A cozinha se encontra em condições adequadas de higiene?	Não se aplica	24	278	8,63
O cardápio nutricional semanal encontra-se em local visível para os alunos?	Não	106	278	38,13
O cardápio nutricional semanal encontra-se em local visível para os alunos?	Não se aplica	3	278	1,08
O cardápio nutricional semanal encontra-se em local visível para os alunos?	Sim	145	278	52,16
O cardápio nutricional semanal encontra-se em local visível para os alunos?	Não se aplica	24	278	8,63
Há estoque de gêneros alimentícios na escola?	Não	7	278	2,52
Há estoque de gêneros alimentícios na escola?	Não se aplica	6	278	2,16
Há estoque de gêneros alimentícios na escola?	Sim	241	278	86,69
Há estoque de gêneros alimentícios na escola?	Não se aplica	24	278	8,63
Foram constatados alimentos destinados à merenda escolar sem condições de consumo ou fora do prazo de validade?	Não	221	278	79,50
Foram constatados alimentos destinados à merenda escolar sem condições de consumo ou fora do prazo de validade?	Não se aplica	9	278	3,24
Foram constatados alimentos destinados à merenda escolar sem condições de consumo ou fora do prazo de validade?	Sim	24	278	8,63

Tabela 1: Resumo geral das verificações. (continuação)

Questão	Resposta	Frequência	Freq. total	Percentual
Foram constatados alimentos destinados à merenda escolar sem condições de consumo ou fora do prazo de validade?	Não se aplica	24	278	8,63
O armazenamento dos gêneros alimentícios é adequado?	Não	22	278	7,91
O armazenamento dos gêneros alimentícios é adequado?	Não se aplica	8	278	2,88
O armazenamento dos gêneros alimentícios é adequado?	Sim	224	278	80,58
O armazenamento dos gêneros alimentícios é adequado?	Não se aplica	24	278	8,63
Há oferta de água potável para os alunos (bebedouro, filtros)?	Não	14	278	5,04
Há oferta de água potável para os alunos (bebedouro, filtros)?	Sim	240	278	86,33
Há oferta de água potável para os alunos (bebedouro, filtros)?	Não se aplica	24	278	8,63
Há pessoa(s) designada(s) para efetuar a segurança do ambiente escolar? (porteiro, vigia, segurança)	Não	52	278	18,71
Há pessoa(s) designada(s) para efetuar a segurança do ambiente escolar? (porteiro, vigia, segurança)	Sim	202	278	72,66
Há pessoa(s) designada(s) para efetuar a segurança do ambiente escolar? (porteiro, vigia, segurança)	Não se aplica	24	278	8,63
O quadro de professores da unidade escolar está completo?	Não	47	278	16,91
O quadro de professores da unidade escolar está completo?	Sim	207	278	74,46
O quadro de professores da unidade escolar está completo?	Não se aplica	24	278	8,63
Há turmas multisseriadas na unidade escolar?	Não	200	278	71,94
Há turmas multisseriadas na unidade escolar?	Sim	54	278	19,42
Há turmas multisseriadas na unidade escolar?	Não se aplica	24	278	8,63
Há algum item que necessita de medidas urgentes, sob o risco de mora em saná-lo trazer perigo iminente ao público interno ou externo?	Não	203	278	73,02
Há algum item que necessita de medidas urgentes, sob o risco de mora em saná-lo trazer perigo iminente ao público interno ou externo?	Sim	51	278	18,35

Há algum item que necessita de medidas urgentes, sob o risco de mora em saná-lo trazer perigo iminente ao público interno ou externo?	Não se aplica	24	278	8,63
---	---------------	----	-----	------

¹ Fonte: Auditoria Coordenada - 2023