



Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI

Auditoria Coordenada na Educação

Anos Iniciais do Ensino Fundamental


Primeiros Resultados

22 de setembro de 2026




Auditoria Coordenada na Educação

- ✓ 11ª Auditoria Coordenada (2022-2026)
- ✓ Total de 30 equipes com 60 servidores (ACE/TCP)
- ✓ 90 escolas em 90 municípios (seleção a partir do IDEB AIEF 2025)
- ✓ Mais de 400 registros fotográficos





Acompanhamento
em tempo real





Estrutura de Avaliação

➤ 5 Eixos Temáticos

Eixo 1: Infraestrutura

Avalia as condições estruturais da escola, focando na usabilidade efetiva de espaços como biblioteca, laboratórios de informática, banheiros e salas de recursos (AEE).

Eixo 2: Segurança Alimentar

Verifica a adequação ao programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a potabilidade da água e o acompanhamento nutricional e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

Eixo 3: Apoio Pedagógico

Analisa a governança do ensino, incluindo a presença de coordenador pedagógico, o uso de dados de aprendizagem no HTPC, a validação de planos de aula, ações de recomposição de aprendizagem e protocolos de transição de ciclos.

Eixo 4: Clima Escolar

Examina o ambiente de convivência e proteção, avaliando ações de prevenção ao bullying, protocolos de segurança e gestão de crises, salvaguarda dos docentes contra violência, atuação de psicologia/serviço social e relacionamento com as famílias.

Eixo 5: Intersetorialidade

Mede a articulação da escola com a rede externa de garantia de direitos, abrangendo a articulação com Conselho Tutelar e Assistência Social, efetividade do Programa Saúde na escola (PSE) e assistência a alunos com deficiência.


➤ 6 questões por eixo (20 pontos)

➤ Índice de Qualidade da Gestão Escolar – IQGE (100 pontos)



Avaliação Realizada

Nível de Desempenho	Faixa no Eixo (0–20)	Faixa no IQGE (0–100)	Conceito Operacional
Nível A – Excelente	17,1 a 20,0 pts	85,1 a 100,0 pts	Atendimento pleno aos padrões estipulados na auditoria do TCE-PB.
Nível B – Bom	14,0 a 17,0 pts	70,0 a 85,0 pts	Desempenho satisfatório, apresentando pontuais oportunidades de melhoria.
Nível C – Insuficiente	10,0 a 13,9 pts	50,0 a 70,0 pts	Deficiências relevantes que exigem elaboração de plano de ação corretiva.
Nível D – Crítico	Abaixo de 10,0 pts	Abaixo de 50,0 pts	Inconformidades graves que comprometem a qualidade e a segurança da gestão.



88 escolas avaliadas


(*) Fechadas: Areia e Boqueirão



Eixo 1 – Infraestrutura Escolar


Q.01 - Salubridade das salas de aula

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.02 - Condições de acessibilidade

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.03 - Funcionamento da biblioteca

Insuficiente Parcial
Pleno Sem Respost...




Q.04 - Funcionamento do lab.de informática

Insuficiente Pleno
Parcial Sem Respost...



Q.05 - Funcionamento da Sala de AEE

Pleno Insuficiente
Parcial Sem Respost...



Q.06 - Adequação das salas de aulas

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...







Pontuação do eixo

11,4 / 20

Nível C – Insuficiente






Eixo 2 – Segurança Alimentar


Q.07 - Cardápio regular e suficiente

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.08 - Alimentação saudável

Pleno Parcial
Sem Respost... Insuficiente




Q.09 - Condições de preparo e armazenamento

Pleno Parcial
Sem Respost... Insuficiente




Q.10 - Manutenção e potabilidade da água

Parcial Pleno
Insuficiente Sem Respost...




Q.11 - Acompanhamento nutricional e do CAE

Parcial Pleno
Insuficiente Sem Respost...



Q.12 - Estrutura do refeitório

Pleno Insuficiente
Parcial Sem Respost...







Pontuação do eixo

13,7 / 20

Nível C – Insuficiente






Eixo 3 – Apoio Pedagógico


Q.13 - Presença coordenador pedagógico

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.14 - Plano pedagógico de transição

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.15 - Reserva de 1/3 para HTPC efetivo

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.16 - Plano Pedagógico p/ metas de aprendizagem

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.17 - Validação dos planos de aula

Pleno Insuficiente
Parcial Sem Respost...



Q.18 - Recomposição de aprendizagem

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...







Pontuação do eixo

15,0 / 20

Nível B – Bom






Eixo 4 – Clima Escolar


Q.19 - Prevenção de bullying

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.20 - Proteção à violência contra profissionais

Parcial Pleno
Insuficiente Sem Respost...




Q.21 - Protocolos de gestão de crises

Parcial Insuficiente
Pleno Sem Respost...



Q.22 - Presença de profissionais de psicologia e serviço social escolar

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.23 - Realização de encontros pedagógicos


Pleno Parcial
Sem Respost... Insuficiente



Q.24 - Manutenção do patrimônio

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...







Pontuação do eixo

14,3/ 20

Nível B – Bom






Eixo 5 – Intersectorialidade


Q.25 - Busca ativa de alunos ausentes

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...



Q.26 - Notificação de infrequência

Pleno Parcial
Sem Respost... Insuficiente




Q.27 - Monitoramento da condicionalidade PBF

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.28 - Programa Saúde na Escola

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...




Q.29 - Interlocução com a assistência social

Pleno Parcial
Insuficiente Sem Respost...



Q.30 - Apoio a alunos com necessidades específicas

Pleno Parcial
Sem Respost... Insuficiente







Pontuação do eixo





16,1 / 20


Nível B – Bom






Índice de Qualidade da Gestão Escolar – IQGE





Município	Escola	IDEB AIEF	IQGE	Eixo 1	Eixo 2	Eixo 3	Eixo 4	Eixo 5	Conceito
Cajazeirinhas	ESCOLA MUN DEP JANDUHY CARNEIRO	6,6	98,3	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
São Domingos do Cariri	E M E F JOAO MARTINS DOS SANTOS	8	96,7	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Curral Velho	ESC MUL ANTONIO GOMES DE CARVALHO	6,7	96,7	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Cabaceiras	EMEF MARIA NEULY DOURADO	8,5	95,0	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Catingueira	EMEF - MARIA CELESTE PIRES LEITE	5,2	95,0	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
São Francisco	EMEF DR FRANCISCO DE SALES G DE OLIVEIRA	7,5	95,0	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Santana dos Garrotes	EMMARIA SINHARINHA DE AZEVEDO	5,2	95,0	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente



Município	Escola	IDEB AIEF	IQGE	Eixo 1	Eixo 2	Eixo 3	Eixo 4	Eixo 5	Conceito
Borborema	ESC MUL LEONOR RAMALHO	4	41,7	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Bom	Crítico
Riachão	EMEF MENINO JESUS	6,9	41,7	Crítico	Crítico	Crítico	Insuficiente	Insuficiente	Crítico
João Pessoa	EMQ PROFA ANTONIA DO SOCORRO SILVA MACHADO	5,3	38,3	Crítico	Crítico	Crítico	Bom	Insuficiente	Crítico
Araçagi	EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO	4,6	38,3	Crítico	Insuficiente	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
Pilõesinhos	EMEF PE GERALDO DA SILVA PINTO	5	38,3	Crítico	Crítico	Crítico	Insuficiente	Insuficiente	Crítico
Santa Rita	EMEF INDIO PIRAGIBE	4,3	20,0	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Insuficiente	Crítico




Registros Fotográficos (Santa Rita)



- Sala AEE com teto fragilizado (logo após a realização de reparo).
- Local de armazenamento de alimentos com insumos ultra processados (biscoitos, inclusive transgênicos), com baixa proporção de alimentos in natura, infiltração e mofo na parte superior das prateleiras, sem ventilação e muito próximo ao banheiro masculino);
- Cozinha com higiene inadequada (panelas no chão, fogão com sujeira).
- Salas de aula sem ventiladores e/ou condicionador de ar.



Registros Fotográficos (Cajazeirinhas)



Biblioteca,
banheiro acessível,
Cozinha e
sala de aula



Próximas Ações

- Emissão de relatório consolidado
- Emissão de relatórios individualizados
- Sugestão de emissão de Alertas
- Painel de Verificação
- Monitoramento



Portal Educação Básica

Portal da Auditoria

Início

1. Introdução

2. Nivelamento Técnico ▼

3. Fluxo da Auditoria ▼

4. Questões de Auditoria ▼

5. Entregas e Produtos ▼

6. IQGE e IDEB

TCE-PB • TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

Portal da Auditoria Coordenada na Educação Básica

Acompanhamento, transparência e controle externo de desempenho nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental das redes públicas municipais paraibanas.

90 Escolas

Amostra Selecionada

5 Eixos Vitais

Avaliação Sistemática

Índice IQGE

Pontuação de 0 a 100

IDEB & SAEB

Correlação e Impacto

